

Eine Instandsetzung/Öffnung des eingesendeten Produkts ist nur bei entleerten bzw. gereinigten Teilen möglich!
Daher können Produkte, die mit entzündlichen/explosiven, toxischen/mikrobiologischen, radioaktiven oder anderen gesundheitsgefährdenden Stoffen in Kontakt waren, nur mit Nachweis einer vorschriftsmäßigen Dekontamination angenommen werden. Diese Erklärung darf nur von autorisiertem Fachpersonal des Betreibers ausgefüllt und verifiziert werden. Eine Reparatur sowie Wartung und Recycling wird nur bei Vollständigkeit der Dekontaminationserklärung durchgeführt. Sollte dies nicht der Fall sein kann die Annahme der Sendung verweigert werden.

Angaben zum Absender:

Firma: _____ Name: _____
Abt.: _____ Vorname: _____
Strasse: _____ Telefon: _____
PLZ/Ort: _____ E-Mail: _____

Für jede Pumpe, Komponente oder sonstige Teile ist ein separates Formblatt auszufüllen!

Angaben zum Produkt:

Artikel: _____ Ser.-Nr.: _____

Fördermedium:

Chem. Bez.: _____ Handelsna.: _____
PH-Wert: _____ Sonstiges: _____

Besondere Sicherheitsmaßnahmen (Sicherheitsdatenblatt), die im Umgang mit dem Förder- bzw. Reinigungsmedium zu beachten sind, müssen der Lieferung beigelegt und eindeutig gekennzeichnet werden. Gemäß den gesetzlichen Anforderungen (WHG, GefStoffV, GGVSE, GGBefG, etc.) hat der Betreiber/Auftraggeber für die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen im Umgang mit Gefahrstoffen Sorge zu tragen. Das beauftragte Transportunternehmen und deren Erfüllungsgehilfen sind über das Gefährdungspotenzial aufzuklären. Die Lieferung ist vorschriftsmäßig zu kennzeichnen.

Zustand des Artikels: (zutreffendes bitte ankreuzen)

Stand das Produkt unter Benutzung? Ja Nein Anmerkung _____
Wurde das Produkt entleert? Ja Nein Anmerkung _____
Sind die Öffnungen luftdicht verschlossen? Ja Nein Anmerkung _____
Ist das Produkt gereinigt worden? Ja Nein Anmerkung _____
Welche Reinigungsmittel/-methode wurde(n)
angewendet? Ja Nein Anmerkung _____
Besteht Gefahr durch Gesundheitsschädliche
Produktreste? Ja Nein Anmerkung _____

Hiermit bestätigen wir, dass die Angaben in diesem Formular korrekt und ausreichend zur Beurteilung der Dekontamination sind.

Datum: _____ Unterschrift autorisierte Person _____ Firmenstempel _____